



OS8810BLE

MERO4046

Beneficios

- Diseño elegante
- Asignación de código por APP móvil y registro de Tarjetas
- Bloqueo automático de las cerradura posterior a la apertura
- Aplica para puerta de grosor de 4 cm









Formas de apertura





1



LLave Incluye 2 llaves

**

Código

Deslizar la mano sobre la pantalla touch para que se active e ingresar el código





Tarjeta de Proximidad

Incluye 2 tarjetas



Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AA 6V
Comp. App Móvil	Android 4.3 / IOS 7.0 (O superior)
Códigos	llimitados (Hasta 8 dígitos)
Tarjetas	Registro Ilimitado frecuencia 13.6 MHZ
App Móvil	Ttlock
Teclado	Táctil
Dimenciones	78(Anch) x 305(Alt) x 28(Prof) mm

- Base de Instalación
- Tornillos para Instalación
- Manual técnico









OS211TYF

MERO4575

Beneficios

- Asignación de código por APP móvil
- Adecuado para la puerta gruesa de aproximadamente 35 -60mm
- Conecxion Wifi
- Visualización de registro de apertura (fecha y hora) mediante la APP (Tuya)
- Pueden instalarse con el mórtice de 4 pestillos (código MER05244)

Nota: El mórtice se recomienda para puertas de 40 mm en adelante, ya que en 35 mm las paredes de la puerta quedan muy débiles.









Formas de apertura









Proximidad

Incluye 2 tarjetas





LLave

Incluye 2 llaves Deslizar la mano sobre

la pantalla touch para que se active e ingresar el código

Código





Huella dactilar



Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AA 1.5V
Comp. App Móvil	Android 4.3 / IOS 7.0 (O superior)
Huella dactilar	llimitados (Hasta 90 huellas)
App Móvil	Tuya Smart
Teclado	Táctil
Dimenciones	60(Anch) x 140(Alt) x 70(Prof) mm

- · Parte interna de la cerradura con asa.
- Fuera de la cerradura del pomo de la puerta.
- Espejo y estuche para la parada.
- Plantilla para taladrar con precisión la puerta y el tope.
- · Tornillos para montaje.
- 02 llaves inteligentes.
- 02 llaves mecánicas.









OS210TYF

MERO4574

Beneficios

- Asignación de código por APP móvil
- Adecuado para la puerta gruesa de aproximadamente 35 -60mm
- Conecxion Wifi
 - Visualización de registro de apertura (fecha y hora) mediante la APP (Tuya)
- Pueden instalarse con el mórtice de 4 pestillos (código MER05244)

Nota: El mórtice se recomienda para puertas de 40 mm en adelante, ya que en 35 mm las paredes de la puerta quedan muy débiles.









Formas de apertura









Tarieta de Proximidad

Incluye 2 tarjetas





LLave

Incluye 2 llaves Deslizar la mano sobre la pantalla touch para que se active e ingresar





Código



Huella dactilar


6



Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AA 1.5V
Comp. App Móvil	Android 4.3 / IOS 7.0 (O superior)
Huella dactilar	llimitados (Hasta 90 huellas)
App Móvil	Tuya Smart
Teclado	Táctil
Dimenciones	60(Anch) x 240(Alt) x 70(Prof) mm

- · Parte interna de la cerradura con asa.
- Fuera de la cerradura del pomo de la puerta.
- Espejo y estuche para la parada.
- Plantilla para taladrar con precisión la puerta y el tope.
- · Tornillos para montaje.
- 02 llaves inteligentes.
- 02 llaves mecánicas.





OS394FV

MERO4956

Beneficios

- Diseño elegante
- Asignación de código por APP móvil
- Conección Wifi
- Visualización de registro de apertura (fecha y hora) mediante la APP (Tuya)
- Función de video Portero.









Formas de apertura











Tarieta de Proximidad

Incluye 2 tarjetas



Código Incluye 2 llaves Deslizar la mano sobre la pantalla touch para que se active e ingresar







Huella dactilar

6

Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AA 1.5V
Comp. App Móvil	Android 4.3 / IOS 7.0 (O superior)
Huella dactilar	llimitados (Hasta 90 huellas)
App Móvil	Tuya Smart
Teclado	Táctil
Dimenciones	7(Anch) x 43(Alt)

- · Parte interna de la cerradura con asa.
- Fuera de la cerradura del pomo de la puerta.
- · Tornillos para montaje.
- 02 llaves inteligentes.

Incluye

· 02 llaves mecánicas.







OS478F1

MERO5225

Beneficios

- Compacta.
- Perfecta para puertas interiores.
- Opción bidireccional.
- Puertas madera y metal.
- Alarma anti sabotaje.

Incluye

- Base de Instalación
- Tornillos para Instalación
- Manual técnico



Formas de apertura

2



1







dactilar 3

Tarjeta proximidad 4

Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AAA
Comp. App Móvil	NO WIFI
Códigos	Hasta 100 registros (Desde 6 dígitos)
Tarjetas	Incluye 2. Frecuencia 13.56Mhz
Huella	Hasta 100 registros
Teclado	Táctil
Dimenciones	170(Anch) x 70(Alt) mm

Cerradura Inteligente

POMO

MER05226

Beneficios

- Compacta.
- Perfecta para puertas interiores.
- Opción bidireccional.
- Puertas madera y metal.
- Alarma anti sabotaje.

Incluye

- Base de Instalación
- Tornillos para Instalación
- Manual técnico



Formas de apertura





Código





dactilar 3



Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AAA
Comp. App Móvil	NO WIFI
Códigos	Hasta 100 registros (Desde 6 dígitos)
Tarjetas	Incluye 2. Frecuencia 13.56Mhz
Huella	Hasta 100 registros
Teclado	Táctil
Dimenciones	75(Diámetro)mm







Cerradura Inteligente con pantalla posterior

OS527 TYFV

MER05205

Beneficios

- Desbloqueo táctil en 0.3 segundos.
- Teclado Iluminado.
- Bloqueo y alerta por 5 intentos fallidos.
- Opción bidireccional.
- Alarma anti sabotaie.
- Función de timbre con foto en la APP
- Segura con 2 PESTILLOS.
- Adecuado para la puerta gruesa de aproximadamente 35 -60mm.

Formas de apertura



Móvil

1



Tarjeta proximidad

2



Llave

3



Código





4

dactilar 5

Incluye

- Base de Instalación
- Tornillos para Instalación
- Manual técnico



Características técnicas

Alimentación	Batería recargable USB-C (6V)
Comp. App Móvil	Tuya Smart
Códigos	Hasta 100 registros (Desde 6 dígitos)
Tarjetas	Incluye 2. Frecuencia 13.56Mhz
Huella	Hasta 100 registros
Teclado	Táctil Iluminado
Dimenciones	150(Anch) x 260(Alt) mm

Cerradura Inteligente con pantalla y apertura por reconocimiento facial

OS527 TYFA

MER05206

Beneficios

- Apertura con el Rostro.
- Teclado Iluminado.
- Bloqueo y alerta por 5 intentos fallidos
- Opción bidireccional.
- Alarma anti sabotaje.
- Función de timbre con foto en la APP.
- Segura con 4 PESTILLOS.
- Espesor a partir de 40 mm, las paredes de la puerta quedan muy débil en espesores menores.

Formas de apertura



Móvil

0



Tarieta

proximidad

2



Llave













Incluye

- Base de Instalación
- Tornillos para Instalación
- Manual técnico



Características técnicas

	Alimentación	Batería recargable USB-C (6V)
	Comp. App Móvil	Tuya Smart
	Códigos	Hasta 100 registros (Desde 6 dígitos)
	Tarjetas	Incluye 2. 13.56Mhz
	Huella	Hasta 100 registros
J	Teclado	Táctil Iluminado
	Dimenciones	150(Anch) x 270(Alt) mm

OS527 TYFV-1

MER05204

Beneficios

- Desbloqueo táctil en 0.3 segundos.
- Teclado Iluminado.
- Bloqueo y alerta por 5 intentos fallidos.
- Opción bidireccional.
- Alarma anti sabotaie.
- Función de timbre con foto APP.
- Segura con 2 PESTILLOS.
- Adecuado para la puerta gruesa de aproximadamente 35 -60mm.

Formas de apertura



Móvil 1



Tarjeta proximidad

2



Llave

3









Incluye

- Base de Instalación
- Tornillos para Instalación
- Manual técnico

Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AA No incluidas
App Móvil	Tuya Smart
Códigos	Hasta 100 registros (Desde 4 dígitos)
Tarjetas	Incluye 2. Frecuencia 13.56Mhz
Huellas	Hasta 100 registros
Teclado	Táctil Iluminado
Dimenciones	160(Anch) x 265(Alt) mm

DIEL

Cerradura Inteligente

OS477TYF

MERO5201

Beneficios

- Teclado Iluminado.
- Bloqueo y alerta por 5 intentos fallidos
- Opción bidireccional.
- Alarma anti sabotaje.
- Segura con 4 PESTILLOS.
- Espesor a partir de 40 mm, las paredes de la puerta quedan muy débil en espesores menores.

Formas de apertura



Móvil

0



Tarieta

2









Códiao

Huella dactilar 6

Incluye

- Base de Instalación
- Tornillos para Instalación
- Manual técnico

Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AAA No incluidas
Comp. App Móvil	Tuya Smart
Códigos	Hasta 100 registros. (Desde 6 dígitos)
Tarjetas	Incluye 2. Frecuencia 13.56Mhz
Huella	Hasta 100 registros.
Teclado	Táctil Iluminado
Dimenciones	130(Anch) x 190(Alt) mm



KOCOM

Catálogo 2020





Formas de apertura



Vía Bluetooth







LLave Incluye 2 llaves

Deslizar la mano sobre la pantalla touch para que se active e ingresar el código

Código

Tarjeta de **Proximidad**

Incluye 2 tarjetas









Características técnicas

Alimentación	4 baterías AA 6 V (duración 1 año)
Com. app móvil	Android 4.4 o superior/ iOS 8.0 o superior
Códigos	1 código (de 4 a 9 dígitos)
Tarjetas	Registro (Frecuencia 13.56 MHZ)
App móvil	KeyWe
Teclado	Táctil
Dimención Delantera	77(Anch) x 246(Alt) x 64(Prof) mm
Dimención Poterior	79.4(Anch) x 219(Alt) x 69(Prof) mm

- 2 Llaves
- 2 Tarjetas de proximidad
- 4 Pilas AA
- Plantilla de montaje





Formas de apertura











Vía Bluetooth

LLave Incluye 2 llaves

Código Deslizar la mano sobre la pantalla touch para que se active e ingresar el código

Tarjeta de Proximidad

Incluye 2 tarjetas









Características técnicas

Alimentación	4 baterías AA 6 V (duración 1 año)
Com. app móvil	Android 4.4 o superior/ iOS 8.0 o superior
Códigos	1 código (de 4 a 9 dígitos)
Tarjetas	Registro (Frecuencia 13.56 MHZ)
App móvil	KeyWe
Teclado	Táctil
Dimención Delantera	75(Anch) x 224(Alt) x 64(Prof) mm
Dimención Poterior	79.4(Anch) x 219(Alt) x 69(Prof) mm

- 2 Llaves
- 2 Tarjetas de proximidad
- 4 Pilas AA
- Plantilla de montaje





KDL-4100k

MERO4907

Beneficios

- Bloqueo de fuente de choque electrostático y magnético.
- Detección de alta temperatura para apertura automatica en caso de incendio.
- Bloqueo en caso de ingreso de números imaginarios.
- Alarma de intrusión y función de alarma de daños.
- Entrada de alimentación para emergencia externa.
- Bloqueo automático y configuración de tiempo de bloqueo automático









Formas de apertura









Vía Bluetooth

LLave

Incluye 2 llaves

Código Deslizar la mano sobre la pantalla touch para que se active e ingresar el código

Tarjeta de Proximidad

Incluye 2 tarjetas









Características técnicas

Alimentación	4 Baterías AA 6 V (duración 1 año)
Com. app móvil	Android 4.4 o superior/ iOS 8.0 o superior
Códigos	1 Código (de 4 a 9 dígitos)
Tarjetas	Registro (Frecuencia 13.56 MHZ)
App móvil	KeyWe
Teclado	Táctil
Dimención Delantera	81 (An) x 246,6(Al) x 62,3(Pr) mm
Dimención Poterior	80(An) x 345(Al) x 73(Pr) mm

- 2 Llaves
- 2 Tarjetas de proximidad
- 4 Pilas AA
- Plantilla de montaje



