

DIEL



DIEL Solución de audio y vídeo KIT **VIDEO PORTERO +**

10" PULGADAS

- Monitor LCD digital a color de 7" y 10 ".
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse la memoria se borra las
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.
- · Soporta 2 porteros, 4 monitores internos, citófono (por cada monitor) y 1 cámara de CCTV.
- Panel de aleación de aluminio.
- · Infrarrojos para visión nocturna.
- Distancia de máxima de cablea.. entre botonera y monitor 60m.





| Alimentación | DC 12V, 1.5A |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 7" y 10" Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 185(Anch) x 127(Alt) x 23(Prof) mm |
| Dimensiones 10" | 50(Anch) x 130(Alt) x 30(Prof) mm |









Equipos Compatibles

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

DIEL





MER04083

DIEL Equipo adicional CITÓFONO **PARA** EXTIENDE EL AUDIO

- · Contestación y apertura de puerta.
- Intercomunicación con monitor de 7"/ citófonos internos.
- Alimentación de energía interna, incluye transformador.
- · Trabaja como extensión interna.













| Alimentación | Alimentación desde monitor |
|---------------------|------------------------------------|
| Sistm. Comunicación | Tipo de auricular |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| | |
| Dimensiones | 193(Anch) x 195(Alt) x 29(Prof) mm |



M E R O 4 1 3 7

DIEL Solución de audio y vídeo KIT VIDEO PORTERO + MONITOR

TOUCH 7" PULGADAS

- Pantalla de 7" pulgadas touch.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse a memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.
- · Soporta 2 portero (placa de calle), 4 monitores 2 cámaras.
- Panel de aleación de aluminio.
- · Visión nocturna a color.
- Distancia de máxima de cablea.. entre botonera y monitor 60m.





| Alimentación | DC 12V, 1A |
|-------------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico Aluminio |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 7"Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 227(Anch) x 150(Alt) x 25(Prof) mm |
| Dimensiones placa calle | 50(Anch) x 130(Alt) x 30(Prof) mm |









Monitor de 7" Adicional



MER04138

DIEL Solución de audio y vídeo KIT VIDEO PORTERO + MONITOR

TOUCH 4.3" PULGADAS

- Pantalla de 4.3" con panel de acrílico.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse a memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.
- Soporta 2 porteros , 4 monitores.
- Panel de aleación de aluminio.
- · Visión nocturna a color.
- Distancia de máxima de cablea.. entre botonera y monitor 60m.





| 100-240V~, 50/60Hz (464) |
|--|
| 1W(±20%)(Stand by), 8W(±20%)(In load) (464 |
| Manos libres |
| Plástico Aluminio |
| 0°C ~ +40°C |
| Montaje superficial |
| 4.3" Digital LCD |
| 185(Anch) x 115(Alt) x 10(Prof) mm |
| 72(Anch) x 160(Alt) x 23(Prof) mm |
| |











Monitor de 4







DIEL Solución de audio y vídeo K I T VIDEO PORTERO + MONITOR HD WIFI

10" PULGADAS

- Monitor LCD digital en color de 10" WIFI.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse la memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.
- Soporta 2 porteros, 4 monitores internos.
- Panel de aleación de aluminio.
- · Infrarrojos para visión nocturna.
- Tecnología AHD.
- Distancia de máxima de cablea.. entre botonera y monitor 60m.

| Alimentación | DC 12V, 1.5A |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 10" Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 260(Anch) x 170(Alt) x 30(Prof) mm |
| | 72(Anch) x 160(Alt) x 23(Prof) mm |















M E R O 4 1 4 5 M E R O 4 1 4 6 M E R O 4 1 4 7

VIDEO BOTONERAS MULTIDEPARTAMENTALES AHD PARA MONITORES WIFI

2 A 4 DEPARTAMENTOS

- Panel de aleación de aluminio.
- Botonera multidepartamental de 2 a 4 Dpt
- Comunicación interna entre unidades interiores







| Alimentación | Desde la unidad interior |
|---------------------|---|
| Cons. Energético | 1W(±20%)(Stand by), 8W(±20%)(In load) (464) |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico Aluminio |
| Tem. funcionamiento | -40°C ~50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Ángulo de visión | 85° |
| Dimensiones | 72(Anch) x 160(Alt) x 23(Prof) mm |







Equipos Compatibles



Monitor de





The second secon

DIEE Solución de audio y vídeo K I T VIDEO PORTERO + MONITOR HD WIFI

DE 7" Y 10" PULGADAS

- Monitor LCD digital en color de 7" WIFI.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse la memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.
- Soporta 2 porteros, 4 monitores internos.
- Panel de aleación de aluminio.
- · Infrarrojos para visión nocturna.
- Tecnología AHD.
- Distancia de máxima de cablea.. entre botonera y monitor 60m.

| Alimentación | DC 12V, 1.5A |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 7" Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 236(Anch) x 143(Alt) x 20(Prof) mm |
| | 72(Anch) x 160(Alt) x 23(Prof) mm |









Equipos Compatibles



MERO4849



Kit de Video Portero de 7" Diel Lite, Solución Unifamiliar con un monitor y una placa de calle de un pulsador con alta resolución de video y audio de calidad. Pantalla Hd de 7 Pulgadas sin memoria. Definición de la cámara: 420TVL. Distancia de máxima de cablea.. entre botonera y monitor 60m





| Alimentación | DC 12V, 1.5A |
|---------------------|-------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 7" Digital LCD |
| Dimensiones: | 225mmx140mm |
| Dimensiones: | 70mm x 125mm x 21mm |







M E R O 3 6 5 6 M E R O 3 6 5 4

MONITOR ADICIONAL DIFL

DE 7" O 10" PULGADAS

- Monitor LCD digital a color de 7" y 10 ".
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse la memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.



| Alimentación | DC 12V, 1.5A |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 7" y 10" Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 185(Anch) x 127(Alt) x 23(Prof) mm |
| Dimensiones 10" | 50(Anch) x 130(Alt) x 30(Prof) mm |
| | |

















10 PULGADAS

DIEL Solución de audio y vídeo M O N I T O R ADICIONAL DIEL

TOUCH 4.3" PULGADAS

- Pantalla de 4.3" con panel de acrílico.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse a memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.



| Alimentación | 100-240V~, 50/60Hz (464) |
|---------------------|--|
| Cons. Energético | 1W(±20%)(Stand by), 8W(±20%)(In load) (464 |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico Aluminio |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 4.3" Digital LCD |
| Dimensiones 4.3" | 185(Anch) x 115(Alt) x 10(Prof) mm |
| | |



















- Monitor LCD digital en color de 10" WIFI.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse la memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.



| Alimentación | DC 12V, 1.5A |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 10" Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 260(Anch) x 170(Alt) x 30(Prof) mm |
| | |













MONITOR ADICIONAL DIEL

TOUCH 7" PULGADAS

- Pantalla de 7" pulgadas touch.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse a memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.



| Alimentación | DC 12V, 1A |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico Aluminio |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 7"Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 227(Anch) x 150(Alt) x 25(Prof) mm |
| | |







Monitor + Video portero 4.3" pulgadas











- Monitor LCD digital en color de 7" WIFI.
- Permite tomar hasta 99 fotos (al llenarse la memoria se borra las primeras fotos), también puede revisar y eliminar las fotografías.
- Graba Vídeos, incorporando tarjeta Micro SD.



| Alimentación | DC 12V, 1.5A |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Manos libres |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| LCD | 7" Digital LCD |
| Dimensiones 7" | 236(Anch) x 143(Alt) x 20(Prof) mm |
| | |











DEPARTAMENTOS

- · Contestación y apertura de puerta.
- Intercomunicación con citófonos internos.
- Alimentación de energía interna, incluye transformador.
- · Protección IP65 (Polvo y Agua).
- · Iluminación led de botones.
- · Apertura de puerta (cerradura eléctrica o magnética).
- Distancia de máxima de cablea.. entre botonera y monitor 60m.

| Alimentación | Con adaptador de 12v |
|---------------------|------------------------------------|
| Cons. Energético | Baja consumo de energía |
| Sistm. Comunicación | Tipo de auricular |
| Material | Plástico Aluminio |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Cableado | 2 Hilos |
| Dimensiones | 193(Anch) x 195(Alt) x 29(Prof) mm |
| | 95(Anch) x 127(Alt) x 32(Prof) mm |







DIEL





Botonera 3 dpts



Botonera 4 dpts

Botonera 2 dpts

MERO4457 MER04458 MERO4459

MERO4/1/3/9 MERØ 4/14/0 MERØ4141


MERO4142

DIEL Solución de audio y vídeo VIDEO BOTONERAS **ULTIDEPARTAMENTALES**

DEPARTAMENTOS

- · Panel de aleación de aluminio.
- · Botonera multidepartamental de 2 a 4 Dpt.
- Comunicación interna entre unidades interiores

















Monitor 4.3 Pulgadas



D | E L | Solución de Seguridad Inteligente WIFI

DETECTOR DE MOVIMIENTO WIFI

POR TUYA

El sensor de movimiento es un dispositivo que detecta la presencia de movimiento en un área específica y puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones, desde la seguridad en el hogar hasta la automatización del hogar y la iluminación inteligente. Compatible con mascotas hasta los 6 kg



| Batería | 2 PILAS AAA NO INCLUIDAS |
|-----------------------|---|
| Plataforma de soporte | TUYA SMART |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | -10 - 50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Angulo de detección | 110° E INMUNIDAD DE MASOCTAS HASTA 25KG |
| Dimensiones | 8.5X5.5X2.5CM |





Todos los productos WIFI



MERO 4 8 6/0

MAT00488

DIEL Solución de Seguridad Inteligente WIFI SENSOR DE CONTACTO WIFI PUERTAS Y VENTANAS

Este dispositivo es una excelente opción para aquellos que deseen supervisar su propiedad de manera efectiva, sin tener que gastar mucho dinero en sistemas de seguridad costosos.

Si alguien intenta entrar por la puerta o ventana, recibirá una alerta instantánea en su dispositivo móvil, lo que le permite tomar medidas rápidas y adecuadas para proteger su hogar o negocio.





Equipos Compatibles
Todos los
productos
WIFI





| Batería | DC 3V AAA 1,5 V*2 |
|-----------------------|----------------------|
| Plataforma de soporte | TUYA SMART |
| Material | Plástico |
| Tem. funcionamiento | -10 - 50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Alcance inalámbrico | 2.4 GHz 802.11 b/g/n |
| Dimensiones | 8.5X5.5X2.5CM |





Equipos Compatibles

Todos los productos WIFI



MER04926

DIEL Solución de Seguridad Inteligente WIFI

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA WIFI

COMPATIBLE CON TUYA SMART

La cámara Wifi Smart PST-6024H Tuya es un dispositivo de monitoreo y seguridad que te permite vigilar tu hogar o negocio desde cualquier lugar a través de tu teléfono inteligente. Esta cámara es fácil de instalar y utilizar.

Comunicación de audio tipo Bidireccional

- Cuenta con Sirena para activar cuando se necesite alertar.
- LEDs infrarrojos de compensación para una visión nocturna a blanco y negro.

| Voltaje | 12V 1A |
|-----------------------|------------------------------------|
| Plataforma de soporte | Android/iOS |
| Material | Plástico |
| Resolución | 1080 P (2MP) |
| Compresión de video | H.264 |
| Alcance inalámbrico | 2.4G 802.11 b/g/n2.4G 802.11 b/g/n |
| Modelo | PST-6024H |













DIEL Solución de Seguridad Inteligente WIFI VIDEO PORTERO SIN MONITOR CONEXIÓN MÓVIL WIFI

Video portero Wifi Diel con acceso móvil, tarjeta y código, podrá controlar quién esta timbrando o merodeando fuera de su casa desde su celular, podrá tener comunicación desde cualquier parte incluso controlar el acceso de la puerta para visitantes o personal doméstico. Funciona sin monitor sólo desde su celular y de fácil instalación.



| Alimentación | 5V 1A |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Almacenamiento | local Tarjeta Micro TF |
| Plataforma de soporte | Android/iOS |
| Compresión de video | H.265 |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Cifrado inalámbrico | WEP/WPA/WPA2 |
| Consumo de energía | 5 W |
| Capacidad de memoria | 8-128GB |
| Dimensiones | 70(Anch) x 150(Alt) x 30(Prof) mm |











MERO4707

D E L Solución de Seguridad Inteligente WIFI VIDEO PORTERO SIN MONITOR **CONEXIÓNN MÓVIL WIFI**

cualquier parte incluso controlar el acceso de la puerta para visitantes o personal doméstico. Funciona sin monitor o citófono sólo desde su celular y es de fácil instalación.



| Batería | DC 15V 1A opcional |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Plataforma de soporte | TUYA SMART |
| Material | Metálico |
| Vista angular: | Amplitud de 120° |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Calidad HD | 2.0 MP |
| Soporte micro SD: | Hasta 32 GB |
| Dimensiones | 50(Anch) x 130(Alt) x 20(Prof) mm |







Equipos Compatibles Todos los productos WIFI










Características técnicas

| Operating System | Embedded linux | 3D-DNR | Auto |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------|
| Image Sensor | 2.0 Megapixel CMOS Sensor | Privacy Masking | 8 Zone Selectable |
| Resolution | 1080P | Anti-thunder Level | Standard IEC6100-4-5 |
| Frame Specification | H.265 1280x720@25fps / H.265 1920x1080@25fpS | APP | Xmeye |
| S/N Ratio | >39.1dB | Power Input | DC12V-1A |
| Mini. Illumination | Color:0.1 Lux; B/W:0.01 Lux | Consumption | ≤6W |
| Lens | 3.6mm | Interface | RJ45/WIFI 802.11b/g/n |
| IR Distance | 3pcs array leds; 30m Night view | Working Temperature Humidity | -10°C to +50°C/30% to 80% RH |
| Waterproof | IP66 | Size | 205(L)x70(W)X50(H)mm |
| White Balance | Auto | Weight | 500g |
| Day&Night | Auto/Color/BW | | |



2, 3, 4 BOTONES

¿Estás buscando una manera fácil y conveniente de controlar tus luces desde cualquier lugar? Entonces, un interruptor WiFi inteligente para un botón puede ser la solución perfecta para ti. Este dispositivo te permite controlar la iluminación y de manera rápida y sencilla, todo desde la palma de tu mano.



| Alimentación | AC 110V-240V |
|-----------------------|---------------------|
| Plataforma de soporte | Android/iOS |
| Tem. funcionamiento | 0°C ~ +50°C |
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Cifrado inalámbrico | WEP/WPA/WPA2 |
| Consumo de energía | 5 W |
| | |
| | |
| | |











MERO 4 9 2 7 MERO 4 9 2 8 MERO 4 9 2 9

MER04923

DIEL Solución de confort hogar smart

DISPENSADOR DE COMIDA WIFI PARA MASCOTAS SMART

TUYA SMART

Dispensador inteligente para mascotas Wi-Fi: la solución perfecta para los dueños de mascotas ocupados que quieren asegurarse de que sus amigos peludos estén alimentados a tiempo y todo el tiempo.

Con el dispendador inteligente para mascotas, puede programar alimentaciones, monitorear los hábitos alimenticios de su mascota e incluso dispensar comida de forma remota usando su teléfono inteligente.





Equipos Compatibles
ALL WIFI
PRODUCTS






DIEC Solution de confort hogar smart. A S I E N T O D E INODORO INTELIGENTE TB 330ZD 3 EN 1

AUTOLIMPIEZA, CONFORT Y SALUD CON CONTROL REMOTO

Asiento de inodoro inteligente DIEL 3 EN 1 Autolimpieza, confort y salud es un asiento de inodoro inteligente está diseñado para adaptarse a cada cuerpo para una experiencia de limpieza cómoda. Los usuarios pueden personalizar la temperatura del agua, la presión del agua, la posición del rociado y la secadora incorporada brinda comodidad después de la limpieza.



| Color | Blanco |
|----------------------------|--|
| Dimensión | 508x445x159mm |
| Presión de agua | 0.06Mpa (dinámico) -0.75Mpa (estático) |
| Voltaje nominal | 110Vac 60 HZ |
| Método de calentamiento | Calentamiento Instantáneo |
| Características especiales | Boquilla autolimpiante antibacteriana |
| | |



DE L Solución de confort hogar smart

ASIENTO DE INODORO INTELIGENTE TB 330D 3 EN 1

AUTOLIMPIEZA, CONFORT Y SALUD

Asiento de inodoro inteligente 3 en 1 Autolimpieza, confort y salud es un asiento de baño inteligente que permite limpieza profunda y un masaje en seco de alta tecnología, con una conexión de agua y una boquilla rociadora en la parte posterior. Disfrute de una sensación de limpieza y de una ducha. No más manchas de suciedad, gérmenes, infecciones.



| Color | Blanco |
|----------------------------|--|
| Dimensión | 508x445x159mm |
| Presión de agua | 0.06Mpa (dinámico) -0.75Mpa (estático) |
| Voltaje nominal | 110Vac 60 HZ |
| Método de calentamiento | Calentamiento Instantáneo |
| Características especiales | Boquilla autolimpiante antibacteriana |
| | |

